

## Zoznam staníc

1/39

### Názov stanice

Malacky, Sasinkova	<a href="#">Malacky, Mierové námestie</a>
Bratislava, Jeséniova	<a href="#">Bratislava, Jeséniova</a>
Chopok, EMEP	<a href="#">Chopok, EMEP</a>
Gánovce, Meteo. st.	<a href="#">Gánovce, Meteo. st.</a>
Kojšovská hoľa	<a href="#">Kojšovská hoľa</a>
Bratislava, Mamateyova	<a href="#">Bratislava, Mamateyova</a>
Bratislava, Trnavské Mýto	<a href="#">Bratislava, Trnavské Mýto</a>
Bratislava, Kamenné nám.	<a href="#">Bratislava, Kamenné nám.</a>
Senica, Hviezdoslavova	<a href="#">Senica, Hviezdoslavova</a>
Trnava, Kollárova	<a href="#">Trnava, Kollárova</a>
Trenčín, Hasičská	<a href="#">Trenčín, Hasičská</a>
Nitra, Janíkovce	<a href="#">Nitra, Janíkovce</a>
Nitra, Štúrova	<a href="#">Nitra, Štúrova</a>
Banská Bystrica, Štefánik. nám.	<a href="#">Banská Bystrica, Štefánik. nám.</a>
Banská Bystrica, Zelená	<a href="#">Banská Bystrica, Zelená</a>
Ružomberok, Riadok	<a href="#">Ružomberok, Riadok</a>
Žiar nad Hronom, Jilemnického	<a href="#">Žiar nad Hronom, Jilemnického</a>
Bystričany, Rozvodňa SSE	<a href="#">Bystričany, Rozvodňa SSE</a>
Handlová, Morovianska cesta	<a href="#">Handlová, Morovianska cesta</a>
Prievidza, Malonecpalská	<a href="#">Prievidza, Malonecpalská</a>
Žilina, Obežná	<a href="#">Žilina, Obežná</a>
Hnúšťa, Hlavná	<a href="#">Hnúšťa, Hlavná</a>
Zvolen, J. Alexyho	<a href="#">Zvolen, J. Alexyho</a>
Martin, Jesenského	<a href="#">Martin, Jesenského</a>
Jelšava, Jesenského	<a href="#">Jelšava, Jesenského</a>
Košice, Štefánikova	<a href="#">Košice, Štefánikova</a>
Košice, Ďumbierska	<a href="#">Košice, Ďumbierska</a>
Veľká Ida, Letná	<a href="#">Veľká Ida, Letná</a>
Košice, Amurská	<a href="#">Košice, Amurská</a>
Prešov, arm. gen. Ľ. Svobodu	<a href="#">Prešov, arm. gen. Ľ. Svobodu</a>
Krompachy, SNP	<a href="#">Krompachy, SNP</a>
Humenné, Nám. slobody	<a href="#">Humenné, Nám. slobody</a>
Strážske, Mierová	<a href="#">Strážske, Mierová</a>
Vranov nad Top., M.R.Štefánika	<a href="#">Vranov nad Top., M.R.Štefánika</a>
Topoľníky, Aszód, EMEP	<a href="#">Topoľníky, Aszód, EMEP</a>
Starina, Vodná nádrž, EMEP	<a href="#">Starina, Vodná nádrž, EMEP</a>
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP	<a href="#">Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP</a>
Kolonické sedlo	<a href="#">Kolonické sedlo</a>

Meracie miesto	Malacky, Mierové námestie									2/39
Mesiac, Rok	10		2014							
<b>Limitná Hodnota [µg.m-3]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	11	12	Kalibracia analyzatora	32	-	1529	-	-	Porucha analyzatora	
2	11	11		29	-	1546	-	-		
3	12	13		32	-	1483	-	-		
4	12	12		36	-	1534	-	-	1,6	
5	12	13		28	-	1470	-	-	0,78	
6	16	21		37	-	1386	-	-	0,7	
7	15	17		36	-	1444	-	-	0,62	
8	16	20		33	-	1465	-	-	0,75	
9	13	15		29	-	1419	-	-	0,45	
10	12	13		32	-	1524	-	-	1,2	
11	11	12		35	-	1541	-	-	0,95	
12	11	12		30	-	1511	-	-	0,86	
13	12	13		40	-	1450	-	-	1,2	
14	11	13	68	24	-	1483	-	-	0,88	
15	12	13	43	28	-	1467	-	-	1,6	
16	12	14	51	23	-	1502	-	-	1	
17	12	15	60	18	-	1542	-	-	1,6	
18	12	13	49	21	-	1555	-	-	1,1	
19	13	18	34	17	-	1413	-	-	0,62	
20	13	14	43	28	-	1456	-	-	1,4	
21	12	13	47	14	-	1534	-	-	1,2	
22	13	16	19	7	-	1506	-	-	0,75	
23	13	15	48	12	-	1452	-	-	2,5	
24	15	16	37	27	-	1492	-	-	2,4	
25	13	14	44	33	-	1582	-	-	2,2	
26	14	15	39	26	-	1576	-	-	1,6	
27	13	15	54	35	-	1665	-	-	3	
28	14	15	67	28	-	1747	-	-	2,4	
29	16	22	67	35	-	1718	-	-	1,7	
30	16	19	75	51	-	1750	-	-	2,3	
31	14	16	82	51	-	1930	-	-	1,8	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	0	0	0	2	-	0	-	-	0	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	0	0	0	25	-	0	-	-	0	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemia sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 µg/m3 nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										



Meracie miesto	Bratislava, Jeséniova									3/39	
Mesiac, Rok	10 2014										
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>		
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)			
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>		
1	-	-	44	27	-	-	83	67	-		
2	-	-	23	18	-	-	73	69	-		
3	-	-	Kalibracia analyzatora	22	-	-	75	69	-		
4	-	-		35	-	-	54	44	-		
5	-	-		33	-	-	69	60	-		
6	-	-		38	-	-	95	85	-		
7	-	-		35	-	-	67	69	-		
8	-	-		Nedostatok platných udajov		-	-	64	47	-	
9	-	-			19	-	-	91	70	-	
10	-	-	17		-	-	85	71	-		
11	-	-	21		-	-	80	62	-		
12	-	-	27		-	-	90	75	-		
13	-	-	21		-	-	68	62	-		
14	-	-	18	19	-	-	70	65	-		
15	-	-	27	28	-	-	66	66	-		
16	-	-	31	20	-	-	71	58	-		
17	-	-	29	16	-	-	61	58	-		
18	-	-	21	15	-	-	79	64	-		
19	-	-	17	16	-	-	81	75	-		
20	-	-	36	19	-	-	58	59	-		
21	-	-	34	16	-	-	70	57	-		
22	-	-	12	6,4	-	-	83	66	-		
23	-	-	14	9,4	-	-	36	42	-		
24	-	-	25	24	-	-	47	41	-		
25	-	-	24	24	-	-	42	35	-		
26	-	-	33	30	-	-	42	35	-		
27	-	-	29	34	-	-	43	37	-		
28	-	-	42	35	-	-	49	38	-		
29	-	-	49	44	-	-	36	36	-		
30	-	-	33	60	-	-	52	42	-		
31	-	-	24	37	-	-	58	49	-		
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	-	-	0	1	-	-	0,0	0	-		
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	-	-	0	7	-	-	0,0	20	-		
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa											
<b>Poznámky:</b>											
(1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov											
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku											



Meracie miesto	Chopok, EMEP									4/39
Mesiac, Rok	10 2014									
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	-	-	-	-	-	-	Porucha AirHoppera		-	
2	-	-	-	-	-	-			-	
3	-	-	-	-	-	-			-	
4	-	-	-	-	-	-			-	
5	-	-	-	-	-	-			-	
6	-	-	-	-	-	-			-	
7	-	-	-	-	-	-			-	
8	-	-	-	-	-	-			-	
9	-	-	-	-	-	-			-	
10	-	-	-	-	-	-			-	
11	-	-	-	-	-	-			-	
12	-	-	-	-	-	-			-	
13	-	-	-	-	-	-			-	
14	-	-	-	-	-	-			-	
15	-	-	-	-	-	-			-	
16	-	-	-	-	-	-			-	
17	-	-	-	-	-	-			-	
18	-	-	-	-	-	-			-	
19	-	-	-	-	-	-			-	
20	-	-	-	-	-	-			-	
21	-	-	-	-	-	-			-	
22	-	-	-	-	-	-			-	
23	-	-	-	-	-	-			-	
24	-	-	-	-	-	-			-	
25	-	-	-	-	-	-			-	
26	-	-	-	-	-	-			-	
27	-	-	-	-	-	-			-	
28	-	-	-	-	-	-			-	
29	-	-	-	-	-	-			-	
30	-	-	-	-	-	-			-	
31	-	-	-	-	-	-			-	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	-	-	-	-	-	-	0,0	0	-	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	-	-	-	-	-	-	0,0	10	-	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										



Meracie miesto	Gánovce, Meteo. st.									5/39
Mesiac, Rok	10		2014							
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	-	-	-	-	-	-	76	55	-	
2	-	-	-	-	-	-	72	57	-	
3	-	-	-	-	-	-	48	40	-	
4	-	-	-	-	-	-	49	42	-	
5	-	-	-	-	-	-	67	62	-	
6	-	-	-	-	-	-	78	65	-	
7	-	-	-	-	-	-	78	70	-	
8	-	-	-	-	-	-	76	72	-	
9	-	-	-	-	-	-	90	74	-	
10	-	-	-	-	-	-	86	81	-	
11	-	-	-	-	-	-	99	87	-	
12	-	-	-	-	-	-	87	80	-	
13	-	-	-	-	-	-	81	71	-	
14	-	-	-	-	-	-	79	73	-	
15	-	-	-	-	-	-	48	49	-	
16	-	-	-	-	-	-	78	64	-	
17	-	-	-	-	-	-	63	58	-	
18	-	-	-	-	-	-	68	61	-	
19	-	-	-	-	-	-	79	77	-	
20	-	-	-	-	-	-	78	76	-	
21	-	-	-	-	-	-	74	68	-	
22	-	-	-	-	-	-	70	62	-	
23	-	-	-	-	-	-	34	43	-	
24	-	-	-	-	-	-	48	47	-	
25	-	-	-	-	-	-	47	41	-	
26	-	-	-	-	-	-	65	50	-	
27	-	-	-	-	-	-	78	64	-	
28	-	-	-	-	-	-	69	58	-	
29	-	-	-	-	-	-	84	75	-	
30	-	-	-	-	-	-	82	65	-	
31	-	-	-	-	-	-	55	41	-	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	-	-	-	-	-	-	0,0	0	-	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	-	-	-	-	-	-	0,0	5	-	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										





Meracie miesto	Kojšovská hola									6/39
Mesiac, Rok	10	2014								
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	-	-	-	-	-	-	98	93	-	
2	-	-	-	-	-	-	73	70	-	
3	-	-	-	-	-	-	67	52	-	
4	-	-	-	-	-	-	84	82	-	
5	-	-	-	-	-	-	74	81	-	
6	-	-	-	-	-	-	78	73	-	
7	-	-	-	-	-	-	92	86	-	
8	-	-	-	-	-	-	71	71	-	
9	-	-	-	-	-	-	74	73	-	
10	-	-	-	-	-	-	93	87	-	
11	-	-	-	-	-	-	91	83	-	
12	-	-	-	-	-	-	102	94	-	
13	-	-	-	-	-	-	88	86	-	
14	-	-	-	-	-	-	72	78	-	
15	-	-	-	-	-	-	90	85	-	
16	-	-	-	-	-	-	82	84	-	
17	-	-	-	-	-	-	73	68	-	
18	-	-	-	-	-	-	68	65	-	
19	-	-	-	-	-	-	74	73	-	
20	-	-	-	-	-	-	76	73	-	
21	-	-	-	-	-	-	77	70	-	
22	-	-	-	-	-	-	78	71	-	
23	-	-	-	-	-	-	46	46	-	
24	-	-	-	-	-	-	49	48	-	
25	-	-	-	-	-	-	86	60	-	
26	-	-	-	-	-	-	93	90	-	
27	-	-	-	-	-	-	88	91	-	
28	-	-	-	-	-	-	103	100	-	
29	-	-	-	-	-	-	98	99	-	
30	-	-	-	-	-	-	89	86	-	
31	-	-	-	-	-	-	74	79	-	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	-	-	-	-	-	-	0,0	0	-	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	-	-	-	-	-	-	0,0	4	-	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										



Meracie miesto	Bratislava, Mamateyova									7/39
Mesiac, Rok	10		2014							
<b>Limitná Hodnota [µg.m-3]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	*	3,3	47	Porucha analyzatora	-	-	26	20	-	
2	2,7	3,1	Kalibracia analyzatora		-	-	62	54	-	
3	2,8	3,2			-	-	64	52	-	
4	3	3,8			-	-	56	44	-	
5	3,5	5,8			-	-	70	59	-	
6	4,9	9,3			-	-	94	86	-	
7	4	6,2			35	-	-	71	67	-
8	5,5	8,6			34	-	-	61	46	-
9	4,6	12			34	-	-	89	70	-
10	3,5	7,5			32	-	-	82	65	-
11	3,3	4,1		35	-	-	74	61	-	
12	4	16	38	-	-	87	70	-		
13	3,4	4,6	39	-	-	67	54	-		
14	3,3	4,1	27	-	-	66	51	-		
15	3,3	4,9	46	30	-	-	40	26	-	
16	3,4	4,2	54	24	-	-	60	43	-	
17	3,1	3,5	45	16	-	-	44	37	-	
18	3,2	4	40	19	-	-	71	56	-	
19	2,8	3,8	47	19	-	-	77	68	-	
20	2,1	3,4	42	28	-	-	44	36	-	
21	2,1	2,5	38	16	-	-	59	51	-	
22	1,6	2,9	25	9,6	-	-	66	54	-	
23	*	2	23	11	-	-	36	37	-	
24	1,8	2,9	33	29	-	-	35	30	-	
25	1,6	2,6	21	28	-	-	42	34	-	
26	Nedostatok platných údajov	3,6	28	25	-	-	47	36	-	
27		1,6	40	35	-	-	47	40	-	
28		1,8	46	34	-	-	32	28	-	
29		1,6	2,8	41	42	-	-	40	28	-
30	1,7	4,8	47	58	-	-	60	36	-	
31	1,8	3,3	54	46	-	-	41	30	-	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	0	0	0	1	-	-	0,0	0	-	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	0	0	0	16	-	-	0,0	16	-	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 µg/m3 nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										



Meracie miesto	Bratislava, Trnavské Mýto								
Mesiac, Rok	10		2014						
<b>Limitná Hodnota [µg.m-3]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,24</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)	
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>
1	-	-	102	42	-	758	-	-	1,4
2	-	-	76	27	-	593	-	-	*
3	-	-	81	37	-	630	-	-	1,1
4	-	-	46	43	-	521	-	-	1,2
5	-	-	80	41	-	472	-	-	0,87
6	-	-	66	46	-	419	-	-	1,2
7	-	-	77	43	-	416	-	-	1,6
8	-	-	75	39	-	391	-	-	1,4
9	-	-	87	38	-	446	-	-	1,4
10	-	-	126	39	-	569	-	-	1
11	-	-	63	39	-	563	-	-	1
12	-	-	85	44	-	663	-	-	1,1
13	-	-	111	48	-	711	-	-	1,8
14	-	-	106	40	-	849	-	-	1,3
15	-	-	84	36	-	827	-	-	1,2
16	-	-	111	38	-	899	-	-	1,5
17	-	-	98	20	-	935	-	-	0,81
18	-	-	93	26	-	704	-	-	0,89
19	-	-	101	26	-	658	-	-	0,89
20	-	-	108	40	-	795	-	-	1,4
21	-	-	98	19	-	555	-	-	0,6
22	-	-	52	8,3	-	385	-	-	0,54
23	-	-	71	15	-	563	-	-	2
24	-	-	87	33	-	645	-	-	2,5
25	-	-	38	30	-	573	-	-	2,4
26	-	-	59	32	-	594	-	-	2,7
27	-	-	74	46	-	647	-	-	3,6
28	-	-	129	54	-	960	-	-	4,2
29	-	-	109	64	-	857	-	-	3,9
30	-	-	99	80	-	841	-	-	3,5
31	-	-	85	69	-	789	-	-	2,9
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	-	-	0	4	-	0	-	-	0
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	-	-	0	34	-	0	-	-	0
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa									
<b>Poznámky:</b>									
(1) 120 µg/m3 nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov									

Meracie miesto	Bratislava, Kamenné nám.									9/39
Mesiac, Rok	10	2014								
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	27	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	7,7	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	8,8	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	4,6	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-

Meracie miesto	Senica, Hviezdoslavova									10/39
Mesiac, Rok	10	2014								
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	3	3,4	-	29	19	-	-	-	-	-
2	3,3	3,9	-	22	16	-	-	-	-	-
3	3,4	4,4	-	28	19	-	-	-	-	-
4	3,5	4,8	-	35	25	-	-	-	-	-
5	3,3	4,3	-	29	21	-	-	-	-	-
6	5,2	8,2	-	35	24	-	-	-	-	-
7	5,6	8	-	35	24	-	-	-	-	-
8	6,5	8,4	-	29	18	-	-	-	-	-
9	5,8	9	-	27	18	-	-	-	-	-
10	3,8	5,5	-	31	20	-	-	-	-	-
11	3,3	4,5	-	34	20	-	-	-	-	-
12	2,7	3,3	-	30	18	-	-	-	-	-
13	3	3,7	-	41	23	-	-	-	-	-
14	2,8	3,4	-	28	14	-	-	-	-	-
15	3,8	8,1	-	24	15	-	-	-	-	-
16	3	4,4	-	26	15	-	-	-	-	-
17	2,5	3	-	17	9,8	-	-	-	-	-
18	2,4	2,8	-	22	12	-	-	-	-	-
19	2,6	3,2	-	18	11	-	-	-	-	-
20	2,6	3,8	-	24	14	-	-	-	-	-
21	2,3	3,2	-	19	8,7	-	-	-	-	-
22	2,7	3,7	-	8,6	5,5	-	-	-	-	-
23	4,8	6,9	-	11	8,4	-	-	-	-	-
24	5,1	6,8	-	28	20	-	-	-	-	-
25	3,3	4,1	-	29	19	-	-	-	-	-
26	3,5	5,7	-	28	20	-	-	-	-	-
27	2,8	3,2	-	40	26	-	-	-	-	-
28	2,9	3,7	-	35	24	-	-	-	-	-
29	3,3	5,3	-	47	33	-	-	-	-	-
30	3,9	7,6	-	57	43	-	-	-	-	-
31	4,2	8,6	-	54	40	-	-	-	-	-
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	0	0	-	2	0	-	-	-	-	-
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	0	0	-	24	0	-	-	-	-	-
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemia sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										





Meracie miesto	Trnava, Kollárova									11/39
Mesiac, Rok	10 2014									
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	-	-	85	32	*	772	-	-	3,7	
2	-	-	66	24	13	580	-	-	3,3	
3	-	-	76	26	16	690	-	-	3,4	
4	-	-	42	33	20	559	-	-	2,7	
5	-	-	83	31	18	581	-	-	2,8	
6	-	-	64	36	23	546	-	-	2,7	
7	-	-	54	35	22	514	-	-	2,3	
8	-	-	45	30	17	423	-	-	2,4	
9	-	-	58	28	18	395	-	-	2,3	
10	-	-	98	39	23	689	-	-	3,5	
11	-	-	113	35	18	783	-	-	3,3	
12	-	-	56	33	17	661	-	-	2,5	
13	-	-	120	48	23	1095	-	-	3,2	
14	-	-	98		13	954	-	-	2,8	
15	-	-	64	Nedostatok platných údajov	17	889	-	-	3,8	
16	-	-	59		15	773	-	-	2,8	
17	-	-	102	17	8,6	792	-	-	3,3	
18	-	-	109	22	12	1022	-	-	3,6	
19	-	-	59	17	8,5	804	-	-	2,1	
20	-	-	80	31	17	752	-	-	3,2	
21	-	-	68	23	11	778	-	-	2,4	
22	-	-	42	9,8	4,1	395	-	-	1,7	
23	-	-	56	13	9,1	856	-	-	3,5	
24	-	-	58	22	11	695	-	-	3,1	
25	-	-	49	23	13	826	-	-	2,5	
26	-	-	105	35	19	1412	-	-	3,7	
27	-	-	75	44	22	1138	-	-	4,1	
28	-	-	101	52	26	1508	-	-	5,3	
29	-	-	98	57	36	1489	-	-	4,9	
30	-	-	126	69	52	1603	-	-	5,6	
31	-	-	112	66	49	1899	-	-	5,9	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	-	-	0	4	0	0	-	-	0	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	-	-	1	22	0	0	-	-	0	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										



Meracie miesto	Trencín, Hasická									12/39
Mesiac, Rok	10		2014							
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	6,1	7,1	40	33	25	591	-	-	1,1	
2	5,9	7,2	36	23	15	546	-	-	0,75	
3	6,2	7	22	28	18	543	-	-	0,68	
4	6,4	7,4	22	31	20	583	-	-	0,97	
5	6,4	7,6	34	32	18	622	-	-	0,87	
6	7	9,6	43	34	20	618	-	-	0,78	
7	7,6	8,9	54	43	25	667	-	-	0,71	
8	9,1	12	38	36	20	642	-	-	0,64	
9	8,4	9,8	47	37	18	640	-	-	0,62	
10	7,5	8,7	56	47	24	706	-	-	0,94	
11	6,1	6,6	42	41	24	640	-	-	0,86	
12	6,1	8,6	59	46	26	685	-	-	1,1	
13	6,2	7	48	49	26	771	-	-	1,1	
14	5,9	7	37	35	18	715	-	-	0,75	
15	6	7,1	33	37	18	782	-	-	1	
16	6	6,6	42	44	25	825	-	-	1,2	
17	6,5	7,4	39	26	15	840	-	-	0,83	
18	6,2	8	35	33	17	683	-	-	0,86	
19	5,8	6,4	36	26	16	707	-	-	0,88	
20	6,4	7,7	39	43	25	913	-	-	1,5	
21	6,6	7,5	45	34	19	868	-	-	1,2	
22	6,4	7	31	9	7,5	805	-	-	0,37	
23	6,7	7,1	18	11	7,8	804	-	-	0,86	
24	7,2	7,5	17	18	15	781	-	-	0,52	
25	7,8	9,1	31	36	25	846	-	-	0,71	
26	7,8	9,7	40	32	22	929	-	-	0,85	
27	7,9	11	57	48	26	1110	-	-	1,4	
28	8,2	11	48	52	31	1165	-	-	1,7	
29	8,5	11	55	63	44	1203	-	-	1,8	
30	8,7	13	66	87	63	1273	-	-	2,1	
31	8,1	9,3	36	64	50	1257	-	-	1,8	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	0	0	0	4	0	0	-	-	0	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	0	0	0	43	0	0	-	-	0	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										



Meracie miesto	Nitra, Janíkovce									13/39
Mesiac, Rok	10		2014							
<b>Limitná Hodnota [µg.m-3]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	-	-	34	34	27	-	58	45	-	
2	-	-	27	*	14	-	69	58	-	
3	-	-	23	30	21	-	64	56	-	
4	-	-	14	33	25	-	69	63	-	
5	-	-	15	28	21	-	73	63	-	
6	-	-	12	34	21	-	101	90	-	
7	-	-	10	29	22	-	73	63	-	
8	-	-	9,4	21	15	-	53	54	-	
9	-	-	8,3	25	17	-	66	62	-	
10	-	-	13	29	19	-	77	69	-	
11	-	-	10	33	22	-	87	74	-	
12	-	-	21	41	28	-	88	69	-	
13	-	-	13	44	26	-	80	74	-	
14	-	-	24	25	17	-	55	56	-	
15	-	-	35	23	*	-	46	43	-	
16	-	-	26	27	15	-	67	51	-	
17	-	-	32	15	9	-	41	31	-	
18	-	-	21	20	11	-	73	61	-	
19	-	-	18	18	15	-	86	73	-	
20	-	-	34	24	16	-	57	44	-	
21	-	-	28	21	9,6	-	67	53	-	
22	-	-	12	9,5	5,6	-	75	58	-	
23	-	-	19	9,1	5,7	-	34	36	-	
24	-	-	23	14	9,9	-	51	45	-	
25	-	-	24	22	18	-	44	40	-	
26	-	-	32	30	21	-	61	42	-	
27	-	-	45	33	24	-	64	51	-	
28	-	-	41	33	25	-	59	38	-	
29	-	-	25	38	34	-	69	57	-	
30	-	-	60	54	48	-	60	44	-	
31	-	-	34	51	43	-	30	20	-	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	-	-	0	2	0	-	0,0	0	-	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	-	-	0	11	0	-	0,0	11	-	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 µg/m3 nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										



Meracie miesto	Nitra, Štúrova									14/39
Mesiac, Rok	10		2014							
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	10	13	155	45	26	1809	-	-	Porucha analyzatora	
2	9,3	9,8	69	19	11	500	-	-		
3	9,5	9,9	55	30	18	581	-	-		
4	9,4	9,7	16	34	23	582	-	-		
5	9,4	9,8	*	28	16	577	-	-		
6	9,8	10	73	33	22	632	-	-		
7	9,5	9,9	47	31	21	664	-	-		
8	9,9	10	58	23	13	598	-	-		
9	9,9	10	38	25	13	551	-	-		
10	9,7	10	96	33	20	591	-	-		
11	9,5	9,8	Nedostatok platných údajov	34	21	494	-	-		
12	9,4	9,6		39	24	722	-	-		
13	9,6	9,9	76	40	23	699	-	-		
14	9,7	10	149	31	14	656	-	-	1,9	
15	9,9	10	115	29	13	595	-	-	2,4	
16	10	11	182	34	18	733	-	-	2,6	
17	9,9	11	173	17	11	707	-	-	1,7	
18	9,6	10	164	22	13	771	-	-	1,8	
19	9,6	9,8	110	22	11	724	-	-	1,4	
20	9,9	11	145	31	20	736	-	-	1,7	
21	9,7	10	136	19	12	750	-	-	1,4	
22	9,5	9,9	48	6,8	4,5	719	-	-	0,74	
23	9,7	10	56	8,5	4,9	600	-	-	2,1	
24	10	10	118	15	8,8	662	-	-	2	
25	10	10	132	26	15	890	-	-	2,4	
26	10	11	139	28	20	1136	-	-	3,2	
27	10	11	*	37	25	1091	-	-	3,2	
28	11	12	*	40	24	1331	-	-	4	
29	12	17	*	51	39	1329	-	-	4,2	
30	11	13	*	64	52	1295	-	-	4,8	
31	11	12	*	61	47	1242	-	-	4,7	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	0	0	0	3	0	0	-	-	0	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	0	0	1	5	0	0	-	-	0	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										





Meracie miesto	Banská Bystrica, Štefánik. náb.									15/39
Mesiac, Rok	10	2014								
<b>Limitná Hodnota [µg.m-3]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	7,2	9,7	57	32	22	737	-	-	1,5	
2	6,5	8,7	44	25	17	557	-	-	1,1	
3	6,2	8	40	22	17	419	-	-	0,81	
4	6	6,6	31	19	17	444	-	-	0,84	
5	5,8	6,7	34	18	18	456	-	-	0,83	
6	6,7	9,1	58	36	29	549	-	-	1,1	
7	6,9	9,8	62	47	31	628	-	-	1,5	
8	7,4	10	54	49	26	729	-	-	4,4	
9	7,4	10	52	43	24	648	-	-	1,9	
10	7,2	11	53	51	28	670	-	-	1,1	
11	6,6	8,3	37	38	23	538	-	-	0,82	
12	6,1	7,1	58	39	24	445	-	-	0,76	
13	7,4	10	72	65	37	723	-	-	1,4	
14	7,3	11	52	50	30	668	-	-	1,3	
15	7,5	10	55	33	25	815	-	-	1,3	
16	6,5	8	54	40	24	628	-	-	1,1	
17	7,7	10	60	35	24	800	-	-	1,7	
18	5,9	7,1	49	25	17	648	-	-	1,2	
19	6	7,7	48	33	20	625	-	-	1,2	
20	6,5	8,8	53	29	20	574	-	-	0,97	
21	6,6	8,6	62	31	21	577	-	-	1,2	
22	6,1	9,3	75	8,3	8	491	-	-	0,57	
23	6,8	10	49	18	15	755	-	-	1,5	
24	6,6	10	60	23	22	606	-	-	1,1	
25	6,5	7,7	40	27	26	689	-	-	1,5	
26	6,3	7,7	54	27	22	675	-	-	1,6	
27	8,1	12	78	43	30	806	-	-	1,9	
28	8,7	12	93	54	41	992	-	-	2,5	
29	8,3	10	86	58	45	944	-	-	2,4	
30	10	27	74	73	58	1096	-	-	2,8	
31	9,2	16	67	64	49	1134	-	-	2,6	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	0	0	0	6	0	0	-	-	0	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	0	0	0	25	0	0	-	-	0	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 µg/m3 nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										



Meracie miesto	Banská Bystrica, Zelená									16/39
Mesiac, Rok	10		2014							
<b>Limitná Hodnota [µg.m-3]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	-	-	18	-	19	-	25	20	-	
2	-	-	11	-	12	-	79	50	-	
3	-	-	11	-	12	-	53	44	-	
4	-	-	9,5	-	16	-	44	31	-	
5	-	-	4,6	-	11	-	56	41	-	
6	-	-	15	-	20	-	59	52	-	
7	-	-	14	-	24	-	58	53	-	
8	-	-	12	-	20	-	32	33	-	
9	-	-	4,7	-	19	-	59	48	-	
10	-	-	7,3	-	20	-	66	60	-	
11	-	-	5,1	-	21	-	78	70	-	
12	-	-	12	-	20	-	89	73	-	
13	-	-	15	-	24	-	69	55	-	
14	-	-	18	-	18	-	50	45	-	
15	-	-	22	-	12	-	33	22	-	
16	-	-	15	-	14	-	63	37	-	
17	-	-	16	-	9,3	-	66	60	-	
18	-	-	13	-	11	-	78	68	-	
19	-	-	7,6	-	15	-	52	43	-	
20	-	-	9,6	-	9,6	-	7	20	-	
21	-	-	19	-	11	-	*	*	-	
22	-	-	8,2	-	3,1	-	51	49	-	
23	-	-	17	-	5,4	-	39	43	-	
24	-	-	6,6	-	9,7	-	59	51	-	
25	-	-	8,9	-	14	-	52	47	-	
26	-	-	10	-	13	-	65	56	-	
27	-	-	16	-	13	-	69	55	-	
28	-	-	15	-	14	-	74	53	-	
29	-	-	22	-	26	-	76	61	-	
30	-	-	17	-	35	-	61	46	-	
31	-	-	14	-	25	-	60	36	-	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	-	-	0	-	0	-	0,0	0	-	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	-	-	0	-	0	-	0,0	31	-	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 µg/m3 nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										



Meracie miesto	Ružomberok, Riadok									17/39
Mesiac, Rok	10		2014							
<b>Limitná Hodnota [µg.m-3]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	2,5	5,3	-	44	30	-	-	-	-	
2	2	4,6	-	24	16	-	-	-	-	
3	1,7	3,8	-	30	19	-	-	-	-	
4	2	4,6	-	29	19	-	-	-	-	
5	1,6	3	-	20	11	-	-	-	-	
6	1,7	3,5	-	35	21	-	-	-	-	
7	2,1	3,7	-	41	26	-	-	-	-	
8	5	14	-	30	19	-	-	-	-	
9	2,9	4,9	-	36	22	-	-	-	-	
10	3	8,1	-	45	24	-	-	-	-	
11	3,4	9,1	-	39	21	-	-	-	-	
12	2,2	6,3	-	43	26	-	-	-	-	
13	2,7	6	-	50	28	-	-	-	-	
14	2,1	4,2	-	31	15	-	-	-	-	
15	2	5,1	-	33	19	-	-	-	-	
16	2,2	4,5	-	30	18	-	-	-	-	
17	2,7	7,6	-	28	19	-	-	-	-	
18	2,9	5,5	-	26	17	-	-	-	-	
19	1,6	2,2	-	25	16	-	-	-	-	
20	2,3	5,2	-	36	20	-	-	-	-	
21	2,5	4,7	-	32	19	-	-	-	-	
22	1,8	2,5	-	16	14	-	-	-	-	
23	1,9	3	-	18	11	-	-	-	-	
24	1,9	3,1	-	25	18	-	-	-	-	
25	2	3,2	-	41	30	-	-	-	-	
26	2,2	3,7	-	46	37	-	-	-	-	
27	2,9	5	-	57	39	-	-	-	-	
28	3,4	4,9	-	59	44	-	-	-	-	
29	4,7	14	-	62	44	-	-	-	-	
30	4,4	8,4	-	79	61	-	-	-	-	
31	3,5	5	-	66	45	-	-	-	-	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	0	0	-	5	0	-	-	-	-	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	0	0	-	33	0	-	-	-	-	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 µg/m3 nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										



Meracie miesto	Žiar nad Hronom, Jilemnického									18/39
Mesiac, Rok	10	2014								
<b>Limitná Hodnota [µg.m-3]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	-	-	-	25	21	-	-	-	-	
2	-	-	-	16	12	-	-	-	-	
3	-	-	-	15	13	-	-	-	-	
4	-	-	-	19	17	-	-	-	-	
5	-	-	-	13	11	-	-	-	-	
6	-	-	-	20	10	-	-	-	-	
7	-	-	-	25	Porucha - ventil	-	-	-	-	
8	-	-	-	18	FDMS	-	-	-	-	
9	-	-	-	19	15	-	-	-	-	
10	-	-	-	25	18	-	-	-	-	
11	-	-	-	25	20	-	-	-	-	
12	-	-	-	27	21	-	-	-	-	
13	-	-	-	34	25	-	-	-	-	
14	-	-	-	19	14	-	-	-	-	
15	-	-	-	14	11	-	-	-	-	
16	-	-	-	19	11	-	-	-	-	
17	-	-	-	14	11	-	-	-	-	
18	-	-	-	13	9,7	-	-	-	-	
19	-	-	-	17	14	-	-	-	-	
20	-	-	-	14	11	-	-	-	-	
21	-	-	-	12	9,4	-	-	-	-	
22	-	-	-	3,2	3,7	-	-	-	-	
23	-	-	-	7,3	6,6	-	-	-	-	
24	-	-	-	14	14	-	-	-	-	
25	-	-	-	19	15	-	-	-	-	
26	-	-	-	12	10	-	-	-	-	
27	-	-	-	18	13	-	-	-	-	
28	-	-	-	20	16	-	-	-	-	
29	-	-	-	29	26	-	-	-	-	
30	-	-	-	39	29	-	-	-	-	
31	-	-	-	39	26	-	-	-	-	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	-	-	-	0	0	-	-	-	-	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	-	-	-	0	0	-	-	-	-	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 µg/m3 nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										





Meracie miesto	Bystricany, Rozvodna SSE									19/39
Mesiac, Rok	10	2014								
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	9,8	11	-	Porucha analyzátora	23	-	-	-	-	-
2	14	72	-		15	-	-	-	-	-
3	22	107	-		18	-	-	-	-	-
4	14	34	-		22	-	-	-	-	-
5	15	78	-		14	-	-	-	-	-
6	12	25	-		19	-	-	-	-	-
7	12	15	-		19	-	-	-	-	-
8	15	31	-		16	-	-	-	-	-
9	15	29	-		19	-	-	-	-	-
10	38	217	-		21	-	-	-	-	-
11	11	17	-		20	-	-	-	-	-
12	19	75	-		25	-	-	-	-	-
13	10	13	-		20	-	-	-	-	-
14	9,8	12	-		14	-	-	-	-	-
15	9,7	11	-		13	-	-	-	-	-
16	11	22	-		21	-	-	-	-	-
17	9,7	10	-		10	-	-	-	-	-
18	17	102	-		12	-	-	-	-	-
19	10	15	-		14	-	-	-	-	-
20	10	12	-		16	-	-	-	-	-
21	9,6	11	-		10	-	-	-	-	-
22	10	11	-		4,9	-	-	-	-	-
23	10	12	-		6,3	-	-	-	-	-
24	11	12	-		14	-	-	-	-	-
25	14	35	-		26	-	-	-	-	-
26	14	26	-		20	-	-	-	-	-
27	15	35	-		25	-	-	-	-	-
28	12	19	-		31	-	-	-	-	-
29	12	15	-		37	-	-	-	-	-
30	12	17	-		43	-	-	-	-	-
31	14	30	-		50	-	-	-	-	-
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	0	1	-	4	0	-	-	-	-	-
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										



Meracie miesto	Handlová, Morovianska cesta									20/39
Mesiac, Rok	10	2014								
<b>Limitná Hodnota [µg.m-3]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	5,8	8,2	-	28	22	-	-	-	-	
2	5,6	7,8	-	22	14	-	-	-	-	
3	7,9	35	-	23	14	-	-	-	-	
4	12	57	-	27	21	-	-	-	-	
5	5,3	6,4	-	20	13	-	-	-	-	
6	6	7,6	-	29	23	-	-	-	-	
7	7,3	9,1	-	28	20	-	-	-	-	
8	11	20	-	21	15	-	-	-	-	
9	8,6	9,9	-	25	18	-	-	-	-	
10	7,8	11	-	30	20	-	-	-	-	
11	7,7	11	-	31	21	-	-	-	-	
12	8,5	24	-	35	23	-	-	-	-	
13	7,4	8,5	-	41	25	-	-	-	-	
14	11	40	-	29	16	-	-	-	-	
15	5,6	7	-	19	13	-	-	-	-	
16	9,5	44	-	30	19	-	-	-	-	
17	5,9	7,5	-	18	9,8	-	-	-	-	
18	5,5	6,7	-	20	12	-	-	-	-	
19	6,1	7,1	-	22	13	-	-	-	-	
20	9,8	25	-	25	15	-	-	-	-	
21	7,8	17	-	22	14	-	-	-	-	
22	5,6	7,9	-	6,2	3,9	-	-	-	-	
23	5,9	7	-	10	7,4	-	-	-	-	
24	5,9	6,7	-	19	17	-	-	-	-	
25	8,6	23	-	36	29	-	-	-	-	
26	7,7	17	-	37	31	-	-	-	-	
27	19	92	-	35	28	-	-	-	-	
28	11	39	-	41	30	-	-	-	-	
29	12	32	-	49	42	-	-	-	-	
30	29	93	-	73	58	-	-	-	-	
31	9,7	16	-	63	52	-	-	-	-	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	0	0	-	2	0	-	-	-	-	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	0	0	-	7	0	-	-	-	-	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 µg/m3 nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										



Meracie miesto	Prievidza, Malonecpalská									21/39
Mesiac, Rok	10		2014							
<b>Limitná Hodnota [µg.m-3]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	4,7	7,8	-	33	Demontované sušidlo	-	40	33	-	
2	5,3	8	-	22		-	56	47	-	
3	11	71	-	23		-	66	56	-	
4	11	38	-	27		-	35	28	-	
5	3,4	17	-	20		-	57	46	-	
6	6,3	9,4	-	30		-	81	67	-	
7	7,2	10	-	30		-	79	73	-	
8	12	21	-	26		-	62	63	-	
9	8,5	11	-	28		-	70	65	-	
10	6,4	10	-	30		-	83	75	-	
11	7,5	11	-	33		-	88	81	-	
12	12	96	-	Porucha analyzatora		-	92	74	-	
13	4	6	-			-	79	75	-	
14	11	56	-	31		-	41	36	-	
15	5,7	7,3	-	20		-	41	28	-	
16	17	114	-	32		-	47	33	-	
17	6,6	8,1	-	29		-	26	13	-	
18	3,7	4,8	-	22		-	74	58	-	
19	9,1	83	-	18		-	77	63	-	
20	17	110	-	32		-	42	33	-	
21	5,7	8,1	-	26		-	55	43	-	
22	6,4	7,6	-	10		-	76	41	-	
23	4,4	5	-	8,8		-	32	30	-	
24	6,7	8,1	-	18		-	59	54	-	
25	17	131	-	31		-	43	35	-	
26	14	53	-	20		-	61	48	-	
27	13	61	-	31		-	62	43	-	
28	18	126	-	43		-	68	43	-	
29	22	187	-	52		-	64	47	-	
30	10	66	-	56		-	55	40	-	
31	5,7	8,2	-	53		-	57	41	-	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	0	0	-	3	0	-	0,0	0	-	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	0	0	-	9	0	-	0,0	12	-	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 µg/m3 nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										



Meracie miesto	Žilina, Obežná									22/39
Mesiac, Rok	10		2014							
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	-	-	31	39	Porucha analyzátora	-	23	9,8	-	
2	-	-	27	25		-	41	35	-	
3	-	-	16	27		-	45	37	-	
4	-	-	22	35		-	35	24	-	
5	-	-	21	26		-	47	42	-	
6	-	-	32	36		-	54	32	-	
7	-	-	33	37		-	60	53	-	
8	-	-	33	29		-	59	52	-	
9	-	-	31	30		-	66	62	-	
10	-	-	28	40		-	54	45	-	
11	-	-	38	38		-	65	58	-	
12	-	-	33	39		-	63	39	-	
13	-	-	34	40		-	59	37	-	
14	-	-	31	32		-	40	34	-	
15	-	-	22	31		-	9,3	6,8	-	
16	-	-	33	42		-	27	15	-	
17	-	-	29	28		-	19	9,1	-	
18	-	-	27	34		-	51	39	-	
19	-	-	29	29		-	63	47	-	
20	-	-	29	32		-	42	25	-	
21	-	-	28	30		-	54	42	-	
22	-	-	26	15		-	54	30	-	
23	-	-	21	13		-	16	22	-	
24	-	-	8,8	22		-	46	37	-	
25	-	-	26	43		-	36	28	-	
26	-	-	31	40		-	42	32	-	
27	-	-	44	50		-	27	17	-	
28	-	-	45	69		-	30	17	-	
29	-	-	46	75		-	34	22	-	
30	-	-	51	80		-	35	14	-	
31	-	-	36	75		-	28	12	-	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	-	-	0	4	0	-	0,0	0	-	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	-	-	0	26	0	-	0,0	49	-	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										





Meracie miesto	Hnúšťa, Hlavná									23/39
Mesiac, Rok	10 2014									
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	-	-	-	23	16	-	-	-	-	
2	-	-	-	16	9	-	-	-	-	
3	-	-	-	17	11	-	-	-	-	
4	-	-	-	14	9,7	-	-	-	-	
5	-	-	-	17	12	-	-	-	-	
6	-	-	-	23	17	-	-	-	-	
7	-	-	-	37	25	-	-	-	-	
8	-	-	-	27	19	-	-	-	-	
9	-	-	-	28	21	-	-	-	-	
10	-	-	-	30	19	-	-	-	-	
11	-	-	-	30	21	-	-	-	-	
12	-	-	-	33	21	-	-	-	-	
13	-	-	-	44	28	-	-	-	-	
14	-	-	-	31	17	-	-	-	-	
15	-	-	-	23	16	-	-	-	-	
16	-	-	-	22	12	-	-	-	-	
17	-	-	-	23	13	-	-	-	-	
18	-	-	-	18	13	-	-	-	-	
19	-	-	-	24	17	-	-	-	-	
20	-	-	-	18	12	-	-	-	-	
21	-	-	-	21	10	-	-	-	-	
22	-	-	-	8,4	5	-	-	-	-	
23	-	-	-	11	8,4	-	-	-	-	
24	-	-	-	11	12	-	-	-	-	
25	-	-	-	18	16	-	-	-	-	
26	-	-	-	14	12	-	-	-	-	
27	-	-	-	20	16	-	-	-	-	
28	-	-	-	30	26	-	-	-	-	
29	-	-	-	38	29	-	-	-	-	
30	-	-	-	46	39	-	-	-	-	
31	-	-	-	51	46	-	-	-	-	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	-	-	-	1	0	-	-	-	-	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	-	-	-	8	0	-	-	-	-	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										



<a href="#">Zoznam staníc</a>										
Meracie miesto	Zvolen, J. Alexyho									24/39
Mesiac, Rok	10 2014									
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	-	-	-	28	21	-	-	-	-	-
2	-	-	-	14	8,8	-	-	-	-	-
3	-	-	-	21	16	-	-	-	-	-
4	-	-	-	18	13	-	-	-	-	-
5	-	-	-	16	11	-	-	-	-	-
6	-	-	-	23	16	-	-	-	-	-
7	-	-	-	31	22	-	-	-	-	-
8	-	-	-	22	16	-	-	-	-	-
9	-	-	-	25	19	-	-	-	-	-
10	-	-	-	26	16	-	-	-	-	-
11	-	-	-	31	20	-	-	-	-	-
12	-	-	-	31	23	-	-	-	-	-
13	-	-	-	36	25	-	-	-	-	-
14	-	-	-	24	13	-	-	-	-	-
15	-	-	-	20	14	-	-	-	-	-
16	-	-	-	22	16	-	-	-	-	-
17	-	-	-	14	9,7	-	-	-	-	-
18	-	-	-	12	8,4	-	-	-	-	-
19	-	-	-	22	15	-	-	-	-	-
20	-	-	-	17	12	-	-	-	-	-
21	-	-	-	16	11	-	-	-	-	-
22	-	-	-	5,4	4,5	-	-	-	-	-
23	-	-	-	8,1	6,5	-	-	-	-	-
24	-	-	-	12	9,4	-	-	-	-	-
25	-	-	-	15	12	-	-	-	-	-
26	-	-	-	14		-	-	-	-	-
27	-	-	-	23		-	-	-	-	-
28	-	-	-	23	Porucha čerpadla	-	-	-	-	-
29	-	-	-	35		-	-	-	-	-
30	-	-	-	41		-	-	-	-	-
31	-	-	-	47		-	-	-	-	-
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	-	-	-	1	0	-	-	-	-	-
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										



Meracie miesto	Martin, Jesenského									25/39
Mesiac, Rok	10		2014							
<b>Limitná Hodnota [µg.m-3]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	-	-	55	34	26	766	-	-	5,6	
2	-	-	33	22	14	533	-	-	1,9	
3	-	-	42	23	14	437	-	-	1,7	
4	-	-	35	21	15	564	-	-	3,2	
5	-	-	30	19	13	614	-	-	2,8	
6	-	-	38	33	21	658	-	-	4,4	
7	-	-	42	33	20	745	-	-	4,4	
8	-	-	39	25	17	418	-	-	2	
9	-	-	37	29	18	524	-	-	2	
10	-	-	48	38	21	686	-	-	4,5	
11	-	-	36	29	18	550	-	-	2,3	
12	-	-	40	33	21	504	-	-	2,4	
13	-	-	44	39	20	545	-	-	2,9	
14	-	-	47	29	16	699	-	-	2,6	
15	-	-	42		15	252	-	-	3,5	
16	-	-	38	Porucha po vypadku el. energie	19	321	-	-	2,1	
17	-	-	51		11	243	-	-	1,9	
18	-	-	48	23	13	277	-	-	3,5	
19	-	-	21	16	11	267	-	-	1,8	
20	-	-	48	20	11	281	-	-	2,3	
21	-	-	49	27	14	344	-	-	3,6	
22	-	-	43	6,2	4,6	342	-	-	1,3	
23	-	-	40	7,2	5,6	332	-	-	4,3	
24	-	-	21	20	16	314	-	-	2,8	
25	-	-	30	31	24	424	-	-	5,6	
26	-	-	34	24	17	433	-	-	4,9	
27	-	-	57	36	24	526	-	-	11	
28	-	-	73	53	35	590	-	-	17	
29	-	-	61	54	41	575	-	-	15	
30	-	-	75	68	47	595	-	-	17	
31	-	-	47	51	35	552	-	-	12	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	-	-	0	4	0	0	-	-	0	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	-	-	0	14	0	0	-	-	0	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 µg/m3 nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										



Meracie miesto	Jelšava, Jesenského									26/39
Mesiac, Rok	10		2014							
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	-	-	-	48	24	-	22	16	-	
2	-	-	-	24	12	-	41	38	-	
3	-	-	-	21	11	-	43	39	-	
4	-	-	-	20	14	-	28	19	-	
5	-	-	-	15	11	-	45	39	-	
6	-	-	-	29	19	-	47	40	-	
7	-	-	-	42	26	-	27	20	-	
8	-	-	-	37	24	-	29	26	-	
9	-	-	-	39	24	-	36	25	-	
10	-	-	-	30	18	-	47	35	-	
11	-	-	-	43	20	-	52	39	-	
12	-	-	-	45	25	-	62	45	-	
13	-	-	-	45	27	-	55	38	-	
14	-	-	-	31	17	-	45	41	-	
15	-	-	-	33	16	-	14	13	-	
16	-	-	-	23	12	-	24	18	-	
17	-	-	-	26	15	-	24	12	-	
18	-	-	-	26	12	-	47	39	-	
19	-	-	-	34	17	-	45	39	-	
20	-	-	-	29	15	-	37	28	-	
21	-	-	-	32	19	-	45	32	-	
22	-	-	-	21	11	-	36	31	-	
23	-	-	-	8,9	6,1	-	27	20	-	
24	-	-	-	15	12	-	36	34	-	
25	-	-	-	23	20	-	34	27	-	
26	-	-	-	28	24	-	51	43	-	
27	-	-	-	34	24	-	51	43	-	
28	-	-	-	36	31	-	44	36	-	
29	-	-	-	53	43	-	49	40	-	
30	-	-	-	55	46	-	50	41	-	
31	-	-	-	55	50	-	47	38	-	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	-	-	-	3	0	-	0,0	0	-	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	-	-	-	32	0	-	0,0	0	-	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										





Meracie miesto	Košice, Štefánikova									27/39
Mesiac, Rok	10		2014							
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	-	-	3,4	30	22	-	-	-	1,6	
2	-	-	4,8	23	17	-	-	-	1,1	
3	-	-	2,8	13	11	-	-	-	1,2	
4	-	-	3,4	19	15	-	-	-	1,5	
5	-	-	3	20	15	-	-	-	1,4	
6	-	-	4	28	21	-	-	-	1,7	
7	-	-	4,3	38	26	-	-	-	1,7	
8	-	-	3,9	38	26	-	-	-	2,2	
9	-	-	4,8	33	22	-	-	-	1,6	
10	-	-	5,4	41	29	-	-	-	1,7	
11	-	-	6,5	38	28	-	-	-	1,8	
12	-	-	5,4	38	29	-	-	-	1,9	
13	-	-	6,7	47	32	-	-	-	1,7	
14	-	-	3,6	51	33	-	-	-	1,4	
15	-	-	5,9	21	15	-	-	-	1,3	
16	-	-	4,2	24	17	-	-	-	1,2	
17	-	-	4,9	39	27	-	-	-	1,9	
18	-	-	2,5	24	17	-	-	-	1,6	
19	-	-	4,4	24	18	-	-	-	1,6	
20	-	-	3,6	41	31	-	-	-	1,7	
21	-	-	3,4	38	26	-	-	-	2,1	
22	-	-	4,5	11	9,1	-	-	-	1,3	
23	-	-	3,4	8,2	5,9	-	-	-	1,4	
24	-	-	2,7	17	15	-	-	-	1	
25	-	-	4	25	19	-	-	-	2	
26	-	-	4,1	19	16	-	-	-	1,8	
27	-	-	8,3	37	24	-	-	-	2,3	
28	-	-	11	46	28	-	-	-	2,6	
29	-	-	6,5	51	39	-	-	-	2,8	
30	-	-	6,3	67	51	-	-	-	3,5	
31	-	-	4,6	44	32	-	-	-	2,5	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	-	-	0	3	0	-	-	-	0	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	-	-	0	26	0	-	-	-	0	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										



Meracie miesto	Košice, Dumbierska									28/39
Mesiac, Rok	10		2014							
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	-	-	-	-	-	-	47	43	-	
2	-	-	-	-	-	-	42	39	-	
3	-	-	-	-	-	-	43	39	-	
4	-	-	-	-	-	-	45	38	-	
5	-	-	-	-	-	-	56	47	-	
6	-	-	-	-	-	-	59	52	-	
7	-	-	-	-	-	-	54	48	-	
8	-	-	-	-	-	-	60	50	-	
9	-	-	-	-	-	-	73	65	-	
10	-	-	-	-	-	-	62	53	-	
11	-	-	-	-	-	-	81	66	-	
12	-	-	-	-	-	-	83	71	-	
13	-	-	-	-	-	-	92	77	-	
14	-	-	-	-	-	-	73	65	-	
15	-	-	-	-	-	-	56	39	-	
16	-	-	-	-	-	-	55	44	-	
17	-	-	-	-	-	-	34	26	-	
18	-	-	-	-	-	-	66	58	-	
19	-	-	-	-	-	-	66	61	-	
20	-	-	-	-	-	-	51	52	-	
21	-	-	-	-	-	-	59	38	-	
22	-	-	-	-	-	-	59	56	-	
23	-	-	-	-	-	-	40	44	-	
24	-	-	-	-	-	-	49	48	-	
25	-	-	-	-	-	-	46	45	-	
26	-	-	-	-	-	-	73	57	-	
27	-	-	-	-	-	-	56	47	-	
28	-	-	-	-	-	-	59	46	-	
29	-	-	-	-	-	-	83	58	-	
30	-	-	-	-	-	-	58	47	-	
31	-	-	-	-	-	-	60	55	-	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	-	-	-	-	-	-	0,0	0	-	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	-	-	-	-	-	-	0,0	11	-	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										



Meracie miesto	Velká Ida, Letná									29/39
Mesiac, Rok	10 2014									
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	-	-	-	44	29	1745	-	-	-	
2	-	-	-	39	23	1717	-	-	-	
3	-	-	-	37	17	1765	-	-	-	
4	-	-	-	25	17	1468	-	-	-	
5	-	-	-	33	22	1363	-	-	-	
6	-	-	-	31	19	1392	-	-	-	
7	-	-	-	41	27	1442	-	-	-	
8	-	-	-	30	20	1426	-	-	-	
9	-	-	-	27	18	1426	-	-	-	
10	-	-	-	44	26	1408	-	-	-	
11	-	-	-	38	28	1412	-	-	-	
12	-	-	-	48	34	1521	-	-	-	
13	-	-	-	48	31	1520	-	-	-	
14	-	-	-	52	39	952	-	-	-	
15	-	-	-	21	15	858	-	-	-	
16	-	-	-	25	16	899	-	-	-	
17	-	-	-	27	20	895	-	-	-	
18	-	-	-	29	22	1276	-	-	-	
19	-	-	-	22	20	891	-	-	-	
20	-	-	-	33	26	831	-	-	-	
21	-	-	-	33	27		-	-	-	
22	-	-	-	26	16		-	-	-	
23	-	-	-	52	33		-	-	-	
24	-	-	-	46	27		-	-	-	
25	-	-	-	39	28		-	-	-	
26	-	-	-	47		Porucha analyzátora (pumpa)	-	-	-	
27	-	-	-	59			-	-	-	
28	-	-	-	46	Porucha analyzátora (pumpa)		-	-	-	
29	-	-	-	53			-	-	-	
30	-	-	-	83			-	-	-	
31	-	-	-	49			-	-	-	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	-	-	-	5	0	0	-	-	-	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	-	-	-	72	0	0	-	-	-	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										



Meracie miesto	Košice, Amurská									30/39
Mesiac, Rok	10		2014							
<b>Limitná Hodnota [µg.m-3]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	-	-	-	Porucha analyzátora	23	-	-	-	-	
2	-	-	-		12	-	-	-	-	
3	-	-	-		9,2	-	-	-	-	
4	-	-	-		13	-	-	-	-	
5	-	-	-		14	-	-	-	-	
6	-	-	-		18	-	-	-	-	
7	-	-	-		22	-	-	-	-	
8	-	-	-		22	-	-	-	-	
9	-	-	-		19	-	-	-	-	
10	-	-	-		26	-	-	-	-	
11	-	-	-		24	-	-	-	-	
12	-	-	-		25	-	-	-	-	
13	-	-	-		28	-	-	-	-	
14	-	-	-		31	-	-	-	-	
15	-	-	-		10	-	-	-	-	
16	-	-	-		19	-	-	-	-	
17	-	-	-		24	-	-	-	-	
18	-	-	-		15	-	-	-	-	
19	-	-	-		18	-	-	-	-	
20	-	-	-		25	-	-	-	-	
21	-	-	-		20	-	-	-	-	
22	-	-	-		6,6	-	-	-	-	
23	-	-	-		4,6	-	-	-	-	
24	-	-	-		14	-	-	-	-	
25	-	-	-		15	-	-	-	-	
26	-	-	-		13	-	-	-	-	
27	-	-	-		23	-	-	-	-	
28	-	-	-		25	-	-	-	-	
29	-	-	-		37	-	-	-	-	
30	-	-	-		55	-	-	-	-	
31	-	-	-		32	-	-	-	-	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	-	-	-	0	0	-	-	-	-	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	-	-	-	15	0	-	-	-	-	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 µg/m3 nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										





Meracie miesto	Prešov, arm. gen. L. Svobodu									31/39
Mesiac, Rok	10	2014								
<b>Limitná Hodnota [µg.m-3]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	-	-	97	38	26	396	-	-	0,23	
2	-	-	86	28	18	275	-	-	0,15	
3	-	-	79	20	12	340	-	-	0,24	
4	-	-	74	29	17	260	-	-	0,24	
5	-	-	66	20	13	276	-	-	0,23	
6	-	-	104	37	23	346	-	-	0,36	
7	-	-	91	31	23	278	-	-	0,25	
8	-	-	96	27	19	268	-	-	0,15	
9	-	-	95	28	19	265	-	-	0,12	
10	-	-	86	36	24	311	-	-	0,15	
11	-	-	77	39	26	299	-	-	0,19	
12	-	-	78	38	27	349	-	-	0,19	
13	-	-	96	39	28	366	-	-	0,15	
14	-	-	82	52	36	310	-	-	0,1	
15	-	-	109	25	18	439	-	-	0,22	
16	-	-	89	26	16	263	-	-	0,11	
17	-	-	101	38	21	392	-	-	0,16	
18	-	-	95	29	19	602	-	-	0,25	
19	-	-	64	21	16	582	-	-	0,14	
20	-	-	94	39	29	332	-	-	0,19	
21	-	-	101	42	25	398	-	-	0,23	
22	-	-	96	15	8,8	282	-	-	0,15	
23	-	-	90	10	6,7	272	-	-	0,19	
24	-	-	73	20	15	147	-	-	0,14	
25	-	-	99	31	22	646	-	-	0,32	
26	-	-	88	26	20	674	-	-	0,43	
27	-	-	141	40	28	641	-	-	0,58	
28	-	-	132	52	35	795	-	-	0,69	
29	-	-	128	57	41	765	-	-	0,54	
30	-	-	133	64	49	1068	-	-	0,49	
31	-	-	112	44	35	1057	-	-	0,42	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	-	-	0	4	0	0	-	-	0	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	-	-	0	28	0	0	-	-	0	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 µg/m3 nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										



Meracie miesto	Krompachy, SNP									32/39
Mesiac, Rok	10		2014							
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	9,8	11	24	29	13	589	-	-	4,8	
2	10	11	29	21	4,5	600	-	-	3,6	
3	10	14	20	19	6	516	-	-	3,2	
4	10	11	14	21	6,6	527	-	-	4,2	
5	10	11	13	20	9,6	534	-	-	3,2	
6	12	22	19	25	18	499	-	-	4,1	
7	11	17	18	32	31	500	-	-	3,6	
8	11	13	46	24	24	507	-	-	2,7	
9	13	16	25	30	28	566	-	-	3,3	
10	11	14	32	35	19	597	-	-	4,5	
11	13	24	19	33	17	569	-	-	3,7	
12	11	15	12	33	16	576	-	-	3,3	
13	11	13	29	42	18	616	-	-	3,4	
14	11	15	28	37	14	610	-	-	3,2	
15	10	11	25	19	7,1	506	-	-	3,2	
16	10	11	24	20	14	575	-	-	2,8	
17	10	11	23	20	25	553	-	-	3,1	
18	10	11	26	23	32	633	-	-	3,6	
19	10	11	21	17	22	610	-	-	3	
20	11	12	22	28	23	749	-	-	3,9	
21	11	11	34	23	18	559	-	-	3,8	
22	10	11	36	11	12	531	-	-	2,8	
23	11	11	26	10	13	587	-	-	4,2	
24	11	17	19	19	22	381	-	-	2,8	
25	11	13	14	34	40	815	-	-	5,2	
26	11	11	31	23	31	835	-	-	5,4	
27	12	18	54	33	39	906	-	-	6,3	
28	13	35	36	43	48	802	-	-	7,1	
29	12	15	44	51	50	933	-	-	7,2	
30	13	21	37	55	53	992	-	-	6,8	
31	12	14	39	58	50	976	-	-	8,4	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	0	0	0	3	0	0	-	-	0	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	0	0	0	18	0	0	-	-	0	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										



Meracie miesto	Humenné, Nám. slobody									33/39
Mesiac, Rok	10		2014							
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	-	-	-	Porucha analyzátora	1,5	-	49	35	-	
2	-	-	-		1,6	-	29	22	-	
3	-	-	-		0,69	-	20	20	-	
4	-	-	-		0,92	-	36	28	-	
5	-	-	-		1,4	-	44	33	-	
6	-	-	-		17	-	62	48	-	
7	-	-	-		17	-	61	59	-	
8	-	-	-		13	-	63	54	-	
9	-	-	-		13	-	64	58	-	
10	-	-	-		21	-	66	59	-	
11	-	-	-		26	-	67	61	-	
12	-	-	-		30	-	64	50	-	
13	-	-	-		26	-	67	54	-	
14	-	-	-		31	-	63	58	-	
15	-	-	-		18	-	51	35	-	
16	-	-	-		10	-	45	39	-	
17	-	-	-		20	-	29	25	-	
18	-	-	-		15	-	62	55	-	
19	-	-	-		13	-	57	54	-	
20	-	-	-		23	-	50	54	-	
21	-	-	-		26	-	46	33	-	
22	-	-	-		11	-	44	32	-	
23	-	-	-		7,4	-	30	27	-	
24	-	-	-		10	-	38	37	-	
25	-	-	-		20	-	37	30	-	
26	-	-	-		22	-	46	30	-	
27	-	-	-		25	-	50	36	-	
28	-	-	-		32	-	50	37	-	
29	-	-	-		41	-	61	41	-	
30	-	-	-		47	-	48	35	-	
31	-	-	-		32	-	37	30	-	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	-	-	-	0	0	-	0,0	0		
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	-	-	-	6	0	-	0,0	0		
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										



Meracie miesto	Strážske, Mierová									34/39
Mesiac, Rok	10		2014							
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	-	-	-	38	25	-	-	-	-	-
2	-	-	-	21	14	-	-	-	-	-
3	-	-	-	16	11	-	-	-	-	-
4	-	-	-	23	16	-	-	-	-	-
5	-	-	-	28	19	-	-	-	-	-
6	-	-	-	27	19	-	-	-	-	-
7	-	-	-	30	21	-	-	-	-	-
8	-	-	-	17	14	-	-	-	-	-
9	-	-	-	25	18	-	-	-	-	-
10	-	-	-	35	22	-	-	-	-	-
11	-	-	-	38	27	-	-	-	-	-
12	-	-	-	39	25	-	-	-	-	-
13	-	-	-	40	33	-	-	-	-	-
14	-	-	-	39	30	-	-	-	-	-
15	-	-	-	21	15	-	-	-	-	-
16	-	-	-	17	13	-	-	-	-	-
17	-	-	-	29	24	-	-	-	-	-
18	-	-	-	19	17	-	-	-	-	-
19	-	-	-	19	15	-	-	-	-	-
20	-	-	-	26	21	-	-	-	-	-
21	-	-	-	31	25	-	-	-	-	-
22	-	-	-	14	9,5	-	-	-	-	-
23	-	-	-	6,7	7,8	-	-	-	-	-
24	-	-	-	12	11	-	-	-	-	-
25	-	-	-	18	16	-	-	-	-	-
26	-	-	-	21	19	-	-	-	-	-
27	-	-	-	23	21	-	-	-	-	-
28	-	-	-	33	31	-	-	-	-	-
29	-	-	-	47	40	-	-	-	-	-
30	-	-	-	47	43	-	-	-	-	-
31	-	-	-	34	32	-	-	-	-	-
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	-	-	-	13	0	-	-	-	-	-
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										





Meracie miesto	Vranov nad Top., M.R.Štefánika									35/39
Mesiac, Rok	10	2014								
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1							-	-	-	-
2							-	-	-	-
3							-	-	-	-
4							-	-	-	-
5							-	-	-	-
6							-	-	-	-
7							-	-	-	-
8							-	-	-	-
9							-	-	-	-
10							-	-	-	-
11							-	-	-	-
12							-	-	-	-
13							-	-	-	-
14							-	-	-	-
15							-	-	-	-
16							-	-	-	-
17							-	-	-	-
18							-	-	-	-
19							-	-	-	-
20							-	-	-	-
21							-	-	-	-
22							-	-	-	-
23							-	-	-	-
24							-	-	-	-
25							-	-	-	-
26							-	-	-	-
27							-	-	-	-
28							-	-	-	-
29							-	-	-	-
30							-	-	-	-
31							-	-	-	-
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	0	0	-	0	0		-	-	-	-
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	0	0	-	19	0		-	-	-	-
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										



Meracie miesto	Topolníky, Aszód, EMEP									36/39
Mesiac, Rok	10		2014							
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1						-	59	36	-	
2						-	78	63	-	
3						-	66	52	-	
4						-	58	54	-	
5						-	94	75	-	
6						-	101	97	-	
7						-	71	67	-	
8						-	55	55	-	
9						-	94	84	-	
10						-	95	81	-	
11						-	93	81	-	
12						-	58	43	-	
13						-	63	53	-	
14						-	55	40	-	
15						-	45	28	-	
16	Porucha analyzátora		Porucha analyzátora	Porucha analyzátora	Porucha analyzátora	-	66	52	-	
17						-	45	38	-	
18						-	63	54	-	
19						-	68	59	-	
20						-	53	38	-	
21						-	60	47	-	
22						-	67	55	-	
23						-	31	36	-	
24						-	36	33	-	
25						-	40	33	-	
26						-	35	25	-	
27						-	48	45	-	
28						-	35	28	-	
29						-	53	39	-	
30						-	64	48	-	
31						-	44	35	-	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	0	0	0	0	0	-	0,0	0	-	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	0	0	0	5	0	-	0,0	16	-	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										



Meracie miesto	Starina, Vodná nádrž, EMEP									37/39
Mesiac, Rok	10	2014								
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	-	-	-	-	-	-	57	44	-	
2	-	-	-	-	-	-	58	47	-	
3	-	-	-	-	-	-	26	25	-	
4	-	-	-	-	-	-	49	36	-	
5	-	-	-	-	-	-	45	35	-	
6	-	-	-	-	-	-	64	54	-	
7	-	-	-	-	-	-	76	71	-	
8	-	-	-	-	-	-	77	74	-	
9	-	-	-	-	-	-	86	76	-	
10	-	-	-	-	-	-	87	79	-	
11	-	-	-	-	-	-	89	78	-	
12	-	-	-	-	-	-	81	71	-	
13	-	-	-	-	-	-	95	80	-	
14	-	-	-	-	-	-	86	82	-	
15	-	-	-	-	-	-	71	55	-	
16	-	-	-	-	-	-	54	56	-	
17	-	-	-	-	-	-	49	43	-	
18	-	-	-	-	-	-	82	76	-	
19	-	-	-	-	-	-	73	70	-	
20	-	-	-	-	-	-	70	71	-	
21	-	-	-	-	-	-	71	54	-	
22	-	-	-	-	-	-	62	55	-	
23	-	-	-	-	-	-	43	35	-	
24	-	-	-	-	-	-	51	48	-	
25	-	-	-	-	-	-	54	42	-	
26	-	-	-	-	-	-	63	51	-	
27	-	-	-	-	-	-	65	59	-	
28	-	-	-	-	-	-	66	57	-	
29	-	-	-	-	-	-	91	77	-	
30	-	-	-	-	-	-	75	65	-	
31	-	-	-	-	-	-	48	45	-	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	-	-	-	-	-	-	0,0	0	-	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	-	-	-	-	-	-	0,0	3	-	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										



Meracie miesto	Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP									38/39
Mesiac, Rok	10	2014								
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	-	-	-	21	8,9	-	58	46	-	
2	-	-	-	21	8,4	-	74	65	-	
3	-	-	-	17	6,4	-	41	35	-	
4	-	-	-	17	6,8	-	54	41	-	
5	-	-	-	16	5,9	-	64	56	-	
6	-	-	-	22	9,7	-	68	53	-	
7	-	-	-	29	16	-	77	68	-	
8	-	-	-	22	12	-	81	72	-	
9	-	-	-	25	14	-	91	82	-	
10	-	-	-	25	12	-	84	73	-	
11	-	-	-	32	14	-	88	79	-	
12	-	-	-	30	13	-	80	68	-	
13	-	-	-	36	13	-	71	58	-	
14	-	-	-	25	7,9	-	76	73	-	
15	-	-	-	13	4,8	-	52	42	-	
16	-	-	-	17	5,4	-	61	53	-	
17	-	-	-	13	7	-	51	43	-	
18	-	-	-	15	6,8	-	62	57	-	
19	-	-	-	12	5,4	-	75	67	-	
20	-	-	-	14	7,4	-	56	48	-	
21	-	-	-	14	4,6	-	62	56	-	
22	-	-	-	8,5	3,9	-	52	49	-	
23	-	-	-	7,3	3,1	-	48	38	-	
24	-	-	-	15	11	-	58	54	-	
25	-	-	-	14	9,8	-	36	38	-	
26	-	-	-	13	6,1	-	86	70	-	
27	-	-	-	7,6	3,9	-	82	80	-	
28	-	-	-	10	4,9	-	79	67	-	
29	-	-	-	14	9,7	-	79	77	-	
30	-	-	-	23	18	-	81	69	-	
31	-	-	-	26	21	-	57	50	-	
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>				0	0	-	0,0	0	-	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>				0	0	-	0,0	1	-	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										





Meracie miesto	Kolonické sedlo									39/39
Mesiac, Rok	10		2014							
<b>Limitná Hodnota [<math>\mu\text{g}\cdot\text{m}^{-3}</math>]</b>	<b>125</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>10000</b>	<b>180,240</b>	<b>120</b>	<b>5 (2)</b>	
<i>povolený počet prekročení</i>	3	24	18	35				25 (1)		
<b>deň</b>	<b>SO2_pr_den</b>	<b>SO2_max_1h</b>	<b>NO2_max_1h</b>	<b>PM10_pr_den</b>	<b>PM2.5_pr_den</b>	<b>CO_max_8h</b>	<b>O3_max_1h</b>	<b>O3_max_8h</b>	<b>Benzén_pr_den</b>	
1	-	-	-	Porucha analyzátora		-	-	-	-	
2	-	-	-			-	-	-	-	
3	-	-	-			-	-	-	-	
4	-	-	-			-	-	-	-	-
5	-	-	-			-	-	-	-	-
6	-	-	-			-	-	-	-	-
7	-	-	-			-	-	-	-	-
8	-	-	-			-	-	-	-	-
9	-	-	-			-	-	-	-	-
10	-	-	-			-	-	-	-	-
11	-	-	-			-	-	-	-	-
12	-	-	-			-	-	-	-	-
13	-	-	-			-	-	-	-	-
14	-	-	-			-	-	-	-	-
15	-	-	-			-	-	-	-	-
16	-	-	-			-	-	-	-	-
17	-	-	-			-	-	-	-	-
18	-	-	-			-	-	-	-	-
19	-	-	-			-	-	-	-	-
20	-	-	-			-	-	-	-	-
21	-	-	-			-	-	-	-	-
22	-	-	-			-	-	-	-	-
23	-	-	-			-	-	-	-	-
24	-	-	-			-	-	-	-	-
25	-	-	-			-	-	-	-	-
26	-	-	-			-	-	-	-	-
27	-	-	-			-	-	-	-	-
28	-	-	-			-	-	-	-	-
29	-	-	-			-	-	-	-	-
30	-	-	-			-	-	-	-	-
31	-	-	-			18	-	-	-	-
<b>Pocet prekročení LH v danom mesiaci</b>	-	-	-	0	0	-	-	-	-	
<b>Pocet prekročení LH od začiatku roka</b>	-	-	-	0	0	-	-	-	-	
Vysvetlivky: pr_den - denný priemer, max_1h - maximálny 1 hodinový priemer, max_8h - maximálny 8 hodinový priemer, * nedostatok údajov, - nemeria sa										
<b>Poznámky:</b>										
(1) 120 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nesmie byť prekročených počas viac ako 25 dní kalendárneho roka priemerne počas troch rokov										
(2) ide o orientačné hodnoty, nakoľko limitné hodnoty sa vzťahujú k celému roku										

