

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 6038-35783/2014/Kri,Ško/470430105/Z17-K

Banská Bystrica 10.12.2014

Rozhodnutie nadobudie právoplatnosť
dňom **-2 -01- 2015**

Dňa **9.1.2015** Podpis 



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 82 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka, konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2 zákona o IPKZ a § 80 a 81 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. **4422/507/OIPK/470430105/2005/Vč** zo dňa 20.07.2006, v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba vápna – závod Tisovec“

980 61 Tisovec, okres Rimavská Sobota
(ďalej len „prevádzka“)

Prevádzkovateľ a stavebníka
obchodné meno: **Calmit, spol. s r.o.**
sídlo: **Gaštanová 15, 811 04 Bratislava**
IČO: **36 172 162**

ktorou

- **povoľuje** uvedenie vodnej stavby „Čistenie splaškových odpadových vôd“ v k. ú. Tisovec do prevádzky kolaudačným rozhodnutím v časti **a)**;
- **mení a dopĺňa integrované povolenie** v časti **b)**.

a) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ a § 82 ods. 1 stavebného zákona povoľuje uvedenie vodnej stavby „Čistenie splaškových odpadových vôd“ na pozemkoch parc. č. 3296/25, 3296/26, 3296/27 v k. ú. Tisovec (ďalej len „stavba“) do prevádzky kolaudačným rozhodnutím

Užívanie stavby sa povoľuje v nasledovnom rozsahu a na nasledovný účel:

SO 01 Odlučovač tuku - na čistenie odpadových vôd z výdajne jedál; SO 02 ČOV č. 1, biologická čistiareň odpadových vôd na čistenie splaškových odpadových vôd z objektov administratívnej budovy a paletizačnej linky a prečistené odpadové vody z SO 01 Odlučovač tuku; SO 03 ČOV č. 2 Biologická čistiareň odpadových vôd na čistenie splaškových odpadových vôd z objektu mechanickej dielne.

Stavebné povolenie na predmetnú stavbu vydala inšpekcia ako súčasť zmeny integrovaného povolenia rozhodnutím č. 905-10173/2013/Ško,Kri/470430105/Z11 zo dňa 12.04.2013.

Dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku povolila inšpekcia zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 4209-26996/2013/Kri/470430105/Z14-Sk zo dňa 11.10.2013.

Pre užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky:

1. Stavbu užívať na účel povolený v tomto rozhodnutí.
2. Pri užívaní stavby dodržiavať platné bezpečnostné predpisy a príslušné technické normy.
3. Stavbu udržiavať v dobrom stavebno-technickom stave tak, aby spĺňala hygienické požiadavky, požiadavky požiarnej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
4. Stavbu prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom predmetnej vodnej stavby osobou zaškolenou dodávateľom zariadení.
5. Počas prevádzky stavby dodržiavať limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách uvedené v integrovanom povolení.

6. Vypúšťanie odpadových vôd a ich monitorovanie vykonávať v súlade s podmienkami integrovaného povolenia.
7. Dokladovať množstvá a spôsob prípadnej likvidácie prebytočného kalu z ČOV a tukov z lapača tukov.

b) Mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

V úvode výrokovvej časti:

V odstavci podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ:

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- povoľuje uvedenie vodnej stavby „Čistenie splaškových odpadových vôd“ do prevádzky kolaudačným rozhodnutím.

V kapitole I. Údaje o prevádzke

V časti **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky** text v bode **2.5 Zaobchádzanie so škodlivými látkami** ruší v celom rozsahu a nahrádza novým textom, ktorý znie:

2.5. Nakladanie so škodlivými látkami

V prevádzke sa používajú škodlivé látky: mazacie oleje, odpadové oleje a motorová nafta.

Sklad mazacích olejov

Mazacie oleje sa skladujú v oceľových sudoch o objeme 200 l s max. počtom 4, umiestnených v modulovom kontajneri WHG (skladovacom systéme na skladovanie škodlivých látok a nebezpečných odpadov). Kontajner WHG je uzavretý, zastrešený, uzamykateľný plechový sklad. Súčasťou skladu je záchytná pozinkovaná vaňa s mriežkovým roštom (vizuálne kontrolovateľná), ktorej objem (1000 l) je vyhovujúci z hľadiska protihavarijného zabezpečenia. Skladovanie spĺňa všeobecné technické požiadavky na prevádzkovanie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany vôd.

Sklad motorovej nafty

Motorová nafta je skladovaná v nadzemnej oceľovej dvojplášťovej nádrži o objeme 16 m³ so stojanovým čerpadlom. Je to technologický celok, ktorý slúži k príjmu nafty z autocisterny, k skladovaniu a meranému výdaju pre účely prevádzky. Nadzemná nádrž je umiestnená na zastrešenom betónovom základe zaizolovanom nepriepustnou a voči ropným látkam odolnou fóliu, pod ktorou je uložená vrstva geotextílie. V prípade havarijného úniku motorovej nafty zo skladovacej nádrže je po obvode betónovej plochy umiestnený žľab, ktorým sa škodlivá látka odvedie potrubím do bezodtokovej podzemnej záchytnej nádrže o objeme 15,47 m³. Zastrešená manipulačná betónová plocha je takisto zaizolovaná nepriepustnou a voči ropným látkam odolnou fóliu, pod ktorou je uložená vrstva geotextílie. Bezodtoková záchytná nádrž o objeme 15,47 m³ slúži na zachytenie škodlivej látky v prípade havarijného úniku z manipulačnej plochy.

Manipulačná plocha na stáčanie a výdaj motorovej nafty spĺňa všeobecné technické požiadavky na prevádzkovanie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany vôd.

V kapitole **II. Podmienky povolenia**

V časti **A. Podmienky prevádzkovania** v bode **5. Technicko - prevádzkové podmienky** text v odseku 5.2 a 5.13 ruší a nahrádza novým textom nasledovne:

- 5.2 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať vodné stavby (ČOV č. 1, ČOV č. 2, odlučovač tuku, príslušnú splaškovú kanalizáciu, zdržné nádrže č. 1 a č. 2 na vyčistenú vodu z ČOV č. 1 a ČOV č. 2, kanalizáciu na odvádzanie vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch prevádzky, rozvody povrchovej a pitnej vody) podľa schváleného prevádzkového poriadku.
- 5.13 Prevádzkovateľ je povinný vykonať **raz za mesiac** kontrolu stavu a funkčnosti čistiarní odpadových vôd, odlučovača tukov, ako aj kontrolu stavu zdržných nádrží na vyčistenú vodu z čistiarní a podľa potreby vykonať čistenie a opravu zistených závad.

V časti **C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník** ruší body č. 1, 2 a 3 a zostávajúcemu bodu č. 4 mení číslovanie na bod č. 1.

V časti **J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke** ruší body 1. až 6.7 v celom rozsahu a nahrádza ich bodom č. 1 v nasledovnom znení:

1. Zariadenie je v trvalej prevádzke, podmienky skúšobnej prevádzky sa neurčujú.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba vápna – závod Tisovec“, 980 61 Tisovec, na základe

žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Calmit, spol. s r.o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, predloženej inšpekcii splnomocneným zástupcom EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava dňa 15.07.2014 a doplnenej dňa 30.07.2014 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 2 zákona o IPKZ a § 80 a § 81 stavebného zákona a zákona o správnom konaní.

So žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia bol predložený doklad - výpis z účtu zo dňa 11.7.2014 o zaplatení správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v čl. VIII zákona o IPKZ vo výške 250,- eur. Inšpekcia znížila správny poplatok o 50% podľa bodu 1. Splnomocnenia k položke 171a písm. d), sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, pretože zmena povolenia nevyžadovala rozsiahle posudzovanie.

Inšpekcia upovedomila listom č. 6038-24387/47/2014/Kri zo dňa 22.08.2014 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania v predmetnej veci, určila lehotu 15 dní na vyjadrenie, nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 25.09.2014 a podľa § 80 ods. 3 stavebného zákona prizvala na konanie aj projektanta. Inšpekcia zároveň zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na úradnej tabuli inšpekcie spolu s výzvou zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvou zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a vyjadrenia sa k začatiu konania. Inšpekcia tiež požiadala obec, aby zverejnila žiadosť, výzvu a informácie v rozsahu podľa § 11 ods. 3 písm. d) na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom.

Zainteresovaná verejnosť po zverejnení žiadosti nedoručila na inšpekciu v lehote 30 dní žiadne písomné prihlásenie, nebola podaná prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

Ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním sa zúčastnilo Mesto Tisovec a splnomocnený zástupca projektantov. Písomné stanovisko zaslali Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy a Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Banská Bystrica. Súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší vydalo Mesto Tisovec dňa 26.8.2014 pod číslom 773/2014. Inšpekcia ich stanoviská zohľadnila v podmienkach tohto rozhodnutia. Ostatné dotknuté orgány sa napriek riadnemu oznámeniu konania nezúčastnili a preto inšpekcia má za to, že z hľadiska nimi sledovaných záujmov s užívaním stavby súhlasia.

Inšpekcia v konaní upustila od schválenia manipulačného poriadku, vzhľadom na to, že z výsledkov skúšobnej prevádzky bolo preukázané, že odpadové vody vypúšťané do vodného toku z ČOV č. 1 a ČOV č. 2 nemôžu ovplyvniť množstvo alebo zhoršiť kvalitu vody v recipiente o viac ako 20 % v príslušných ukazovateľoch v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Inšpekcia tak zohľadnila stanovisko Okresného úradu Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ktorá sa týkala toho, že na vodnú stavbu ČOV a lapača tukov nie je potrebné schválenie manipulačného poriadku.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 2. zákona o IPKZ v oblasti povrchových a podzemných vôd uvedenie vodnej stavby „Čistenie splaškových odpadových vôd“ na pozemkoch parc. č. 3296/25, 3296/26, 3296/27 v k. ú. Tisovec do prevádzky kolaudačným rozhodnutím.


Počas skúšobnej prevádzky stavebník preukázal dodržanie limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách podľa podmienok určených v integrovanom povolení, overil funkčnosť odlučovača tukov a splnil podmienky určené pre dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku.

Zmena integrovaného povolenia sa týkala aj aktualizácie údajov o prevádzke na základe žiadosti prevádzkovateľa. Konkrétne inšpekcia zmenila v kapitole II. časti B. 2 text v bode 2.5, ktorý sa týka zaobchádzanie so škodlivými látkami. Prevádzkovateľ v roku 2009 vykonal drobnú stavbu „Zastrešenie čerpacej stanice PHM, rekonštrukcia manipulačných plôch a odvodňovacích kanálov“ nakoľko manipulačná plocha slúžiaca na stáčanie a výdaj motorovej nafty nebola vyhovujúca z hľadiska protihavarijného zabezpečenia. Stavba bola uskutočnená na základe Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby č.j. 1163/2009 zo dňa 28.09.2009, ktoré vydal Mestský úrad v Tisovci.

Inšpekcia v konaní zistila, že prevádzkovateľ a stavebník dodržal podmienky na skúšobnú prevádzku stavby určené v integrovanom povolení. Inšpekcia preskúmala žiadosť prevádzkovateľa a stavebníka a na základe predložených dokladov, ohliadky stavby a stanovísk dotknutých orgánov konštatuje, že povolenie užívania stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, nie sú ohrozené životy a zdravie osôb, životné prostredie a iné právom chránené záujmy, preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Jozef Ratica
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. EKOS PLUS s.r.o., Župné námestie 7, 811 03 Bratislava
2. Mesto Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Rimavskej Sobote, Okružná 118, 979 01 Rimavská Sobota
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote, Ul. Sama Tomášika 14, 979 01 Rimavská Sobota
3. Inšpektorát práce v Banskej Bystrici, Partizánska cesta 98, Banská Bystrica
4. Ing. Ervín Taufer, Gorkého 10, 962 32 Sliač
5. Pavol Míkula, Spojová 11, 974 04 Banská Bystrica
6. SVP š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
7. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota

